


**INSTITUTE FOR FOOD MICROBIOLOGY  
AND CONSUMER GOODS LTD.**

9 Ha Shalom Rd., Neshet, P.O.Box 281, Zip Code 36601, Israel  
Tel. 972-4-8207074, 8207687, Fax. 972-4-8210702  
www.microb.co.il

Sampling Date: 20.06.16 תאריך דיגום:  
Arrival Date: 20.06.16 תאריך קבלה:  
Test Date: 20.06.16 תאריך הבדיקה:  
Temp.: מספ:  
Ref. No.: מס אפסכתא:



**תוצאות בדיקות שפכים כימיה**

תעודת בדיקה מס' 1

**מכון למיקרוביולוגיה של מזון  
ומוצרי צריכה בע"מ**  
דרך השלום 9, נשר, ת"ד 281 מיקוד 36601  
טל' 8207587, 8207074-04-972  
E-mail: info@microb.co.il

מיינות זין - לייטרינג גאנט  
ע"י אמיר שומרוני - דיגום מוסמן  
Producer:  
Sampling:

לידי: אריאלה

דיגום מורכב	זרחן כללי	נתרן	תקן קלדהל נ- N	BOD	COD	שמן מינרלי	שמן כללי	כלורידים	כלל TSS מזוקים מרחפים	pH	Description of Sample הדוגמא	תאור הדוגמא	Lab No. 03
	14XXXPI(Merck)	קבל משנה *	קבל משנה*	SM5210D	14XXXCOD (Merck)	SM5520F	SM520D	SM4500ClD	SM2540D	SM4500-H'B			
							87					שפכים	1084
	<15				<800	<20	<250	מי רשת+200	<400	6-10	דרישות התקן-שפכי מפעלים המורמים למערכת בינו 2014	דרישות התקן-שפכי מפעלים המורמים למערכת בינו 2014	
	<7			<15	<150	אין דרישה	אין דרישה	<280	<15	6.5-8.5	ז'רשות התקן-קולחין להשקיה חקלאית ללא מגבלות(ערך מרב) 2010	ז'רשות התקן-קולחין להשקיה חקלאית ללא מגבלות(ערך מרב) 2010	
	<2			<15	<100	אין דרישה	אין דרישה	<480	<15	7-8.5	ז'רשות התקן-קולחין להזרמה לחלים (ערך מרב) 2010	ז'רשות התקן-קולחין להזרמה לחלים (ערך מרב) 2010	
	0.5			5	10	10	10	10	10	LOQ	LOQ		
	mg/L	mg/L	mg/L	mgO <sub>2</sub> /L	mgO <sub>2</sub> /L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				

הבדיקות המסומנות ב-1 "לא הסמכה הרשות" הן מחוץ להיקף הסמכת המעבדה ע"י הרשות.  
 2 תקנות בריאות העם תקני איכות מי קולחים התש"ע-2010  
 הבדיקות המסומנות ב-2 בתעודה זו, נעשו ע"י קבלן משנה.  
 התוצאות מתוחסות לפירוט שבדף בלבד.  
 יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להשתקף ממנה לתעודות אחרות.  
 אבות המידה של המעבדה עקבים לאבות מידה לאומיים.  
 הבדיקות מתבצעות על פי תקנים ישראליים ובינלאומיים.  
 אין דרישה בתקנות לביצוע בדיקת שפכים הנכנסים למס"ש במעבדה מותרת

ראה נספח מצורף

\*\* דיגום שנעשה ע"י המכון, מתבצע על פי נוהל פנימי 13.200.30

תאריך: 27.06.16  
מספ מס' 407 גרסה מס' 4.1.16.7

מנהלת המעבדה, ד"ר עירית ויזר

סוף תעודה



**INSTITUTE FOR FOOD MICROBIOLOGY  
AND CONSUMER GOODS LTD.**

9 Ha-Shalom Rd., Neshet, P.O. Box 291, Zip Code 36601, Israel  
Tel. 972-4-8207074, 8207587, Fax. 972-4-8210702  
www.microb.co.il

Sampling Date: 16.06.16 תאריך דגימה:  
Arrival Date: 16.06.16 תאריך קבלה:  
Test Date: 16.06.16 תאריך הבדיקה:  
Temp.: מספ':  
Ref. No.: מס. אסמכתא:



**מוצאות בדיקות שפכים כימיה**

תועדת בדיקה מס' 6

Producer: מעיינות זיו - זוגלובק 2000  
Sampling: ע"י אמיר שומרוני - דוגם מומן

מכון למיקרוביולוגיה נוש מזון  
ומוצרי צריכה בע"מ  
דרך השלום 9, נשר, ת"ד 291 מיקוד 36601  
טל 8207587, 8207074-04, פקס 8210702-04  
E-mail: info@microb.co.il



דיוגם מורכב	זרזן כללי	נתון	חנקן קלורל - N	BOD	COD	שמן מינראלי	שמן כללי	קלורידים	כלל TSS מוצקים מרחפים	pH	Description of Sample	תיאור הזוגמא	תאריך	Lab No. 03
	14XXX2(Merck)	קבץ השנה*	קבץ השנה*	SM52100	14XXXCOD (Merck)	SM520F	SM520D	SM4500CTD	SM25400	SM4500-H3		2000 שפכים - זוגלובק	1066	
	<15				<800	<20	<250	מי רשת+200	<400	6-10	דרישות התקן-שפכי מפעלים המוגדרים למערכת בינוי 2014			
	<7			<15	<150	אין דרישה	אין דרישה	<280	<15	6.5-8.5	ללא מגבלות/ערך מרבץ 2010			
	<2			<15	<100	אין דרישה	אין דרישה	<480	<15	7-8.5	דרישות התקן-קולחים לחומה לחולים (ערך מרבץ) 2010			
	0.5			5	10	10	10	10	10		LOQ			
	mg/L	mg/L	mg/L	mgO <sub>2</sub> /L	mgO <sub>2</sub> /L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L					

הבדיקות המסומנות ב-1 "ללא הסמכת הרשות" הן מחוץ להיקף הסמכת המעבדה ע"י הרשות.  
הבדיקות בריאות העם תקני איכות מי קולחים התש"ע-2010  
הבדיקות המסומנות ב-2 "במעבדה זו, נעשו ע"י קבלי משנה.  
ההוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
יש להתייחס לתועדה במלואה ואין להעתיק לאבות מידה לתועדות אחרות.  
אבות המידה של המעבדה עקביים לאבות מידה לאומיים.  
הבדיקות מתבצעות על פי תקנים ישראלים בינלאומיים.  
אין דרישה במקנות לביצוע בדיקת השפכים הנמנים למע"ש במעבדה מוכרת

\* ראה טפס מוצר  
\*\* דוגם שנעשה ע"י המכון, מתבצע על פי נוהל פנימי 13.200.30

סוף תועדה  
מנהלת המעבדה, ד"ר עירית ויזר  
ראש תחום איכות הסביבה, רחלי ברק M.Sc.  
27.06.146  
4.1.16.7 מס' גורסה מס' 407

**INSTITUTE FOR FOOD MICROBIOLOGY**  
**AND CONSUMER GOODS LTD.**  
 9 Ha Shalom Rd., Nesher, P.O. Box 291, Zip Code 36601, Israel  
 Tel. 972-4-8207074, 8207587, Fax. 972-4-8210702  
 www.microb.co.il

**ISRAC**  
**הרשות הלאומית**  
**להסמכת מעבדות**  
 ISO/IEC 47025  
 No. 26 מט.

**מכון למיקרוביולוגיה של מזון**  
**ומוצרי צריכה בני"מ**  
 דרך השלום 291, ת"ד 36601, נשר  
 04-8210702-8207587  
 E-mail: info@microb.co.il



Sampling Date: 14.06.16 תאריך דוגם:  
 Arrival Date: 14.06.16 תאריך קבלה:  
 Test Date: 14.06.16 תאריך הבדיקה:

Temp.: דוגם:  
 Ref. No.: סמפ' מס' אסמנתא:

**תוצאות בדיקות מים כימיה**

תעודת בדיקה מס' 5

יצרן: מעיינות דין  
 דוגם ב- זוגלובק 2000  
 ע"י אמיר שומרוני - דוגם מוסמך

נתון	ניטראטים	עכירות	אלקליניות	סולפט	כלורידים	כלל TDS מוצקים מומסים	כלל מוצקים TS	מוליכות	pH	Description of Sample	תיאור	Lab No. 06
קבלן משנה	SM4500NO <sub>3</sub> -D	SM2130B	SM2320B	14XXSO <sub>4</sub> (Merck)	SM4500Cl <sup>-</sup> D	SM2540C	SM2540B	SM2510B	SM4500-H <sup>+</sup> B	הדוגמא	דוגמא	1046
18.5					30					מי רשת	מי רשת	
	70 עד	1 עד		250 עד	400 עד	1500 עד			9.5-6.5	דרישות התקן (תקנות בריאות העם) איכות התברואים של מים שתייה (התש"ס 2010)		
mg/L	mg/L	NTU	mg CaCO <sub>3</sub> /L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	ms/cm		LOQ		
1	0.05	20	5	10	10	10	10					

הבדיקות המסומנות ב-1 "ללא הסמכת הרשות" הן מחוץ להיקף הסמכת המעבדה ע"י הרשות.  
 הבדיקות המסומנות ב-\* בתעודה זו, נעשו ע"י קבלן משנה.  
 התוצאות מתחייבות לפריט שנבדק בלבד.  
 יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות.  
 אבות המידה של המעבדה עקבים לאבות מידה לאומיים.  
 הבדיקות מתבצעות על פי תקנים ישראליים ובנילאומיים.  
 תאריך: 26.06.16  
 27.10.14 7 408 גרסה מס' מוספ מס' 408 גרסה מס' 7

תאש תחום איכות הסביבה, רחלי ברק M.Sc  
 ד"ר עירית ייזר, מנהלת המעבדה  
 סוף תעודה



**תעודת בדיקה: 229740**  
**Final Report**

<b>פרטי הלקוח</b>	<b>איש קשר</b>
שם: מכון למיקרוביולוגיה מזון	שם:
כתובת: דרך השלום 9 - ת.ד. 291	טלפון:
עיר: חיפה	סולר:
מיקוד: 36601	פקס:

<b>הזמנת עבודה: D210616-0100</b>	<b>מועד הגעת הדגימות</b>	<b>מס' טופס הנטילה</b>	<b>טופס נטילה של לקוח</b>
20/06/2016 17:30:00	לקוח		
<b>נדגם ע"י</b>	<b>מקורר</b>	<b>מועד דיגום:</b> 16/06/2016	<b>מספר הדגימה:</b> 291892

<b>תיאור הדגימה:</b> שפכים - 1067	<b>מקורר</b>	<b>הערת תקן:</b> 112	<b>מספר הדגימה:</b> 291892
<b>תנאי שמירת הדגימה והובלה:</b>			

הערות	שיטה	*LOQ	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	בדיקה
(2)	In house procedure; Based on: EPA 8260		mg/L		Not Detected	DOX (ב -GC/Head Space )
		<0.025	mg/L		Not Detected	1,1-DiChloroethene
		<0.025	mg/L		Not Detected	BromoBenzene
		<0.025	mg/L		Not Detected	BromoChloroMethane
		<0.025	mg/L		Not Detected	BromodiChloroMethane
		<0.025	mg/L		Not Detected	Bromoform
		<0.025	mg/L		Not Detected	Carbon Tetrachloride
		<0.025	mg/L		Not Detected	Chlormethane
		<0.025	mg/L		Not Detected	Chlorobenzene
		<0.025	mg/L		Not Detected	Chloroethane
		<0.025	mg/L		Not Detected	Chloroform
		<0.025	mg/L		Not Detected	ChloroToluene-2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	ChloroToluene-4-
		<0.025	mg/L		Not Detected	Dibromo-3-chloropropane-1,2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiBromoChloroMethane
		<0.025	mg/L		Not Detected	Dibromoethane-1,2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiBromoMethane
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiChloroBenzene-1, 4-
		<0.025	mg/L		Not Detected	Dichlorobenzene-1,2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiChloroBenzene-1,3-
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiChloroEthane-1,1-
		<0.025	mg/L		Not Detected	Dichloroethane-1,2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiChloroEthene cis-1,2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiChloroEthene trans-1,2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiChloroPropane- 2, 2-

		<0.025	mg/L		Not Detected	Dichloropropane-1,2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	Dichloropropene trans-1,3-
		<0.025	mg/L		Not Detected	Dichloropropene Cis-1,3-
		<0.025	mg/L		Not Detected	Methylene Chloride
		<0.025	mg/L		Not Detected	Tetrachloroethane 1,1,2,2
		<0.025	mg/L		Not Detected	Tetrachloroethane-1,1,1,2
		<0.025	mg/L		Not Detected	TetraChloroEthylene
		<0.025	mg/L		Not Detected	TriChloroEthane-1,1,1-
		<0.025	mg/L		Not Detected	Trichloroethane-1,1,2 -
		<0.025	mg/L		Not Detected	Trichloroethene (Trichloroethylene)
	SM 3120B					<b>סריקת מתכות ב-ICP</b>
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.1	<0.050	כסף (Ag) 1/
(1)		<0.050	mg/L	≤ 25	<0.050	אלומיניום (Al) 1/
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.1	<0.050	ארסן (As) 1/
(1)		<0.300	mg/L	≤ 1.5	<0.300	בורון (B) 2/
(1)		<0.03	mg/L		0.061	באריום (Ba) 1/
(1)		<0.010	mg/L	≤ 0.5	<0.010	בריליום (Be) 1/
(1)		<1	mg/L		89.632	סידן (Ca) 2/
(1)		<0.010	mg/L	≤ 0.1	<0.010	קדמיום (Cd) 1/
(1)		<0.030	mg/L	≤ 1	<0.030	קובלט (Co) 1/
(1)		<0.030	mg/L	≤ 0.6	<0.030	כרום (Cr) 1/
(1)		<0.030	mg/L	≤ 1	0.041	נחושת (Cu) 2/
(1)		<0.05	mg/L		0.459	ברזל (Fe) 1/
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.05	<0.050	כספית (Hg) 1/
(1)		<1	mg/L		57.317	אשלגן (K) 3/
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.3	<0.050	ליתיום (Li) 2/
(1)		<1.000	mg/L		33.949	מגנזיום (Mg) 2/
(1)		<0.030	mg/L	≤ 1	0.037	מנגן (Mn) 2/
(1)		<0.030	mg/L	≤ 0.15	<0.030	מוליבדן (Mo) 1/
(1)		<1.000	mg/L	≤ 230	120.429	נתרן (Na) 2/
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.5	<0.050	ניקל (Ni) 1/
(1)		<0.100	mg/L	≤ 15	9.496	זרחן (P) 2/
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.5	<0.050	עופרת (Pb) 2/
(1)		<0.5	mg/L		10.807	גופרית (S) 2/
(1)		<0.05	mg/L		<0.05	אנטימון (Sb) 1/
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.05	<0.050	סלניום (Se) 1/
(1)		<0.1	mg/L		4.386	צורן (Si) 1/
(1)		<0.050	mg/L	≤ 2	<0.050	בדיל (Sn) 1/
(1)		<0.03	mg/L		0.308	סטרונציום (Sr) 1/
(1)		<0.05	mg/L		<0.05	טיטניום (Ti) 1/
(1)		<0.03	mg/L		<0.03	תליום (Tl) 1/
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.5	<0.050	ונדיום (V) 1/
(1)		<0.1	mg/L		<0.1	טונגסטן (W) 1/
(1)		<0.050	mg/L	≤ 3	0.136	אבץ (Zn) 2/

הערות

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"
- הבדיקות המסומנות ב (2) הן בדיקות המוכרות על ידי משרד הבריאות
- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם ( תקני לטיהור שפכים ) .

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Itzik Gatenio Pesticides department quality trustee

Ludmila Eiderman ICP department team leader

- סוף תעודה -





Sampling Date: 15.06.16 תאריך דגום:  
Arrival Date: 15.06.16 תאריך קבלה:  
Test Date: 15.06.16 תאריך הבדיקה:  
Temp.: טמפ:  
Ref. No.: מס. אסמכתא:

**תוצאות בדיקות שפכים כימיה**

תעודת בדיקה מס' 4

Producer:  
Sampling:

מעיינות זיו  
ע"י אמיר שומרוני-דגנס מוסמן  
עגם

יצן:  
דגנס:  
דגנס כ-  
לדני:

Lab No. 06	Description of Sample	תואר הדגום	pH	TSS מוצקים מרחפים	כלורידים	שומן כללי	שמן מינרלי	COD	BOD	נתון	סולפט	סריקה מתכות ICP-ב
			SM4500-4-B	SM2540D	SM4500C1D	SM5200	SM520F	14XXXCOO (Merck)	SM5710D	SM 3111B	14XXXSO <sub>4</sub> (Merck)	קבץ מעט
1050	שפכים - עגם					46						
	דרשות התקן-שפכי מפעלים המוגדרים למערכת בוג 2014		6-10	<400	מי רשות-200+	<250	<20	<800		מי רשות-130+	מי רשות-200+	
	דרשות התקן-קולחין להשקיה הקולחית ללא מגבלות(ערך מרבי) 2010		6.5-8.5	<15	<280	אין דרישה	אין דרישה	<150	<15	<200	אין	
	דרשות התקן-קולחום לזרמה לחלים (ערך מרבי) 2010		7-8.5	<15	<480	אין דרישה	אין דרישה	<100	<15	<240	אין	
	LOQ			10	10	10	10	10	5	1	5	mg/L

הבדיקות המסומנות ב-1 "ללא הסמכת הרשות" הן מחוץ להיקף הסמכת המעבדה ע"י הרשות.  
תקנות בריאות העם תקני איכות מי קולחום והשקיה-2010  
הבדיקות המסומנות ב-2 "במעבדה אז, מעש ע"י קבולן משנה".  
המטאנת מתחממת לפרט שבדרך, בלבד.  
יש להחמיס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות.  
איכות המידה של המעבדה עקבים לאבות מידה לאומיים.  
הבדיקות מתבצעות על פי תקנים ישראליים ובנורמות.  
אין דרישה בתקנות לביצוע בדיקות השפכים הנכנסים למע"ש במעבדה מוכרת  
20.06.16

\*\* דגום שנעשה ע"י המכון, מתבצע על פי נהלי פנים מס' 13.200.30

סוף תעודה  
מנהלת המעבדה, ד"ר עירית נייר  
ראש תחום איכות הסביבה, רחלי ברק M.Sc  
4.1.16.7 מס' גרסה 407



**תעודת בדיקה: 228859**

**Final Report**

<b>פרטי הלקוח</b>	<b>איש קשר</b>
שם: מכון למיקרוביולוגיה מזון כתובת: דרך השלום 9 - ת.ד. 291 עיר: חיפה מיקוד: 36601	שם: אסתי טלפון: 04-8207587 סולרי: פקס: 04-8210702

<b>הזמנת עבודה: D160616-0054-13</b>	<b>מועד הגעת הדגימות</b>	<b>מס' טופס הנטילה</b>	<b>טופס נטילה של הלקוח</b>
	16/06/2016 18:00:00		
<b>דגם ע"י</b>	<b>לקוח</b>		

<b>תיאור הדגימה:</b> מי רשת - 1051	<b>מספר הדגימה:</b> 290111
<b>תנאי שמירת הדגימה וההובלה:</b> מקורר	<b>מועד דיגום:</b> 16/06/2016

הערות	שיטה	*LOQ	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	בדיקה
	SM 3120B					<b>סריקת מתכות ב-ICP</b>
(1)		<0.010	mg/L	≤ 0.1	<0.010	כסף (Ag)
(1)		<0.020	mg/L	≤ 0.2	<0.020	אלומיניום (Al)
(1)		<0.010	mg/L	≤ 0.01	<0.010	ארסן (As)
(1)		<0.100	mg/L	≤ 1	<0.100	בורון (B)
(1)		<0.004	mg/L	≤ 1	0.051	באריום (Ba)
(1)		<0.004	mg/L	≤ 0.004	<0.004	בריליום (Be)
(1)		<0.5	mg/L		100.473	סידן (Ca)
(1)		<0.004	mg/L	≤ 0.005	<0.004	קדמיום (Cd)
(1)		<0.004	mg/L		<0.004	קובלט (Co)
(1)		<0.004	mg/L	≤ 0.05	<0.004	כרום (Cr)
(1)		<0.004	mg/L	≤ 1.4	<0.004	נחושת (Cu)
(1)		<0.02	mg/L	≤ 1	<0.02	ברזל (Fe)
(1)		<0.5	mg/L		1.880	אשלגן (K)
(1)		<0.020	mg/L		<0.020	ליתיום (Li)
(1)		<0.500	mg/L		33.963	מגנזיום (Mg)
(1)		<0.010	mg/L	≤ 0.2	<0.010	מנגן (Mn)
(1)		<0.004	mg/L	≤ 0.07	<0.004	מוליבדן (Mo)
(1)		<0.500	mg/L		26.922	נתרן (Na)
(1)		<0.01	mg/L	≤ 0.02	<0.01	ניקל (Ni)
(1)		<0.050	mg/L		<0.066	זרחן (P)
(1)		<0.004	mg/L	≤ 0.01	<0.004	עופרת (Pb)
(1)		<0.1	mg/L		3.223	גופרית (S)
(1)		<0.006	mg/L	≤ 0.006	<0.006	אנטימון (Sb)
(1)		<0.010	mg/L	≤ 0.01	<0.010	סלניום (Se)
(1)		<0.05	mg/L		7.183	צורן (Si)
(1)		<0.010	mg/L		<0.010	בדיל (Sn)

(1)		<0.004	mg/L		0.200	סטרונציום (Sr)
(1)		<0.004	mg/L		<0.004	טיטניום (Ti)
(1)		<0.002	mg/L	≤ 0.002	<0.002	תליום (Tl)
(1)		<0.010	mg/L		<0.010	ונדיום (V)
(1)		<0.05	mg/L		<0.100	טונגסטן (W)
(1)		<0.004	mg/L	≤ 5	0.208	אבץ (Zn)

**הערות**

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
- חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"

**התוצאות בתעודה מאושרות ע"י:**

Ludmila Eiderman ICP department team leader

- סוף תעודה -