



08-9308308
 החרחש 18 נס ציונה, 7403125
 service@bactochem.co.il

08-9300991, 08-9401439
 18 Hacharash st., Ness Ziona
 www.bactochem.co.il



תעודת בדיקה מס': 355474

Final Report

איש קשר	פרטי הלקוח
שם: אסתי	שם: מכון למיקרוביולוגיה מזון
טלפון: 04-8207587	כתובת: דרך השלום 9 - ת.ד. 291
סולרית:	עיר: חיפה
פקס: 04-8210702	מיקוד: 36601

מס' טופס הנטילה	מס' טופס הנטילה של הלקוח	מועד הגעת הדגימות	זמנת עבודה: W290617-0587-7
דגם ע"י	דוגם מוסמך	13/07/2017 17:00:00	13/07/2017 17:00:00

מספר הדוגמה: 469695	תאריך הדוגמה: 1465 שפכים-
מועד דיגום: 11/07/2017	תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר
הערת תקן: 112	מספר הדוגמה: 469695

הערות	שיטה	*LOQ	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	בדיקה
	In house procedure;Based on: EPA 8260		mg/L		Not Detected	DOX (ג -GC/Head Space)
		<0.025	mg/L		Not Detected	1,1-DiChloroethene
		<0.025	mg/L		Not Detected	BromoBenzene
		<0.025	mg/L		Not Detected	BromoChloroMethane
		<0.025	mg/L		Not Detected	BromodiChloroMethane
		<0.025	mg/L		Not Detected	Bromoform
		<0.025	mg/L		Not Detected	Carbon Tetrachloride
		<0.025	mg/L		Not Detected	Chlormethane
		<0.025	mg/L		Not Detected	Chlorobenzene
		<0.025	mg/L		Not Detected	Chloroethane
		<0.025	mg/L		Not Detected	Chloroform
		<0.025	mg/L		Not Detected	ChloroToluene-2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	ChloroToluene-4-
		<0.025	mg/L		Not Detected	Dibromo-3-chloropropane-1, 2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiBromoChloroMethane
		<0.025	mg/L		Not Detected	Dibromoethane-1,2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiBromoMethane
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiChloroBenzene-1, 4-
		<0.025	mg/L		Not Detected	Dichlorobenzene-1,2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiChloroBenzene-1,3-
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiChloroEthane-1,1-
		<0.025	mg/L		Not Detected	Dichloroethane-1,2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiChloroEthene cis-1,2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiChloroEthene trans-1,2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiChloroPropane- 2, 2-

		<0.025	mg/L		Not Detected	Dichloropropane-1,2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	Dichloropropene trans-1,3-
		<0.025	mg/L		Not Detected	Dichloropropene Cis-1,3-
		<0.025	mg/L		Not Detected	Methylene Chloride
		<0.025	mg/L		Not Detected	Tetrachloroethane 1,1,2,2
		<0.025	mg/L		Not Detected	Tetrachloroethane-1,1,1,2
		<0.025	mg/L		Not Detected	TetraChloroEthylene
			mg/L	≤ 1	Not Detected	Total DOX
		<0.025	mg/L		Not Detected	TriChloroEthane-1,1,1-
		<0.025	mg/L		Not Detected	Trichloroethane-1,1,2 -
		<0.025	mg/L		Not Detected	Trichloroethene (Trichloroethylene)
(1)	SM 3120B					סריקת מתכות חלקית
(1)		<0.300	mg/L	≤ 1.5	0.498	בורון 2/(B)

הערות

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
- חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"
- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י


Itzik Gateno Pesticides department quality trustee

Ludmila Eiderman ICP department team leader

- סוף תעודה -



מכון למיקרוביולוגיה שכל מזון ומוצרי צריכה בע"מ
 דרך השלום 9, נשר, ת"ד 291 מיקוד 36601
 04-8210702 טלפקס, 04-8207074, 8207587 טל
 E-mail: info@microb.co.il



ISRAC
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
 ISO/IEC 17025
 No. 26
 מס.

INSTITUTE FOR FOOD MICROBIOLOGY AND CONSUMER GOODS LTD.
 9 Ha-Shalom Rd., Nesher, P.O. Box 291, Zip Code 36601, Israel
 Tel. 972-4-8207074, 8207587, Fax. 972-4-8210702
 www.microb.co.il

Sampling Date: 10.07.17 תאריך דיגום: _____
 Arrival Date: 10.07.17 תאריך קבלה: _____
 Test Date: 10.07.17 תאריך הבדיקה: _____

מעיינות זיו

יצרן: _____
 דוגם: _____
 דוגם ב- _____
 יזי: _____
 ע"י אמיר שומרוני - דוגם מוסמך, מס. 1655
 שם מרוקאי
 אריאלה בצלאל

תוצאות בדיקות מים כימיה

תעודת בדיקה מס' 4

Temp.: _____ דיגום: _____
 Ref. No.: _____ סמפ': _____
 מס. אסמכתא: _____

נתרן	ניטראטים	עכירות	אלקליניות	סולפט	קלורידים	TDS כלל מוצקים מומסים	TS כלל מוצקים	מוליכות	pH	תיאור הדוגמא Description of Sample	Lab No. 07
SM 3111B	Merck 14563	SM2130B	SM2320B	14XXXSO4 (Merck)	SM4500Cl-D	SM2540C	SM2540B	SM2510B	SM4500-H'B	מי רשת - שמן מרוקאי	1455
49					76						
-	עד 70	עד 1		עד 250	עד 400				9.5-6.5	דרשות התקן (תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה) התשע"ג (2013)	
1	0.5	0.1	20	5	10	10	10			LOQ	
מג/L	מג/L	NTU	מג CaCO ₃ /L	מג/L	מג/L	מג/L	מג/L	mScm			

הבדיקות המסומנות ב-1 "ללא הסמכת הרשות" הן מחוץ לרישיון הסמכת המעבדה ע"י הרשות.
 הבדיקות המסומנות ב-2 "במעבדה זו" נעשו ע"י קבוצת משנה.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות.
 אבות המידה של המעבדה עקיבים לאבות מידה לאומיים.
 הבדיקות מתבצעות על פי תקנים ישראלים ובנילאומיים.


סוף תעודה _____
 תאריך _____ 26.07.17
 תוצאת ראש תחום איכות הסביבה-רחלי בדיק M.Sc _____
 27.10.14 7 גרסה מס' 408

* דיגום שנעשה ע"י המכון, מתבצע על פי מודל פנימי 13.200.30



INSTITUTE FOR FOOD MICROBIOLOGY AND CONSUMER GOODS LTD.
 5 Hahadassim Rd., Netzer, P.O. Box 291, Zih Code 3660, Israel
 5 Hahadassim Rd., Netzer, P.O. Box 291, Zih Code 3660, Israel
 Tel: 972-4-8207074, 8207587, Fax: 972-4-8210762
 www.ifmcg.co.il

תאריך דגימה: 10-11-07-17
 תאריך קבלה: 11-07-17
 תאריך הבדיקה: 11-07-17
 סמך:
 מס מסמכתא:
 תוצאות בדיקות שפכים כימיה



מכון למיקרוביולוגיה של מזון ומוצרי צריכה במו"מ
 דרך השילוח 9, נשך, ת.ד. 291 מיקוד 3660
 04-8210702, 8207587, 8207074
 E-mail: info@ifmcg.co.il

תוצאות בדיקות שפכים כימיה
 תעודת בדיקה מס' 4

יצרן:
 דגום:
 מעינות זיו - גן ציפונים
 י"א אפי שמועלי - דגום מסמך

Producer:
 Sampling:

סריקה מתכות ב-ICP	קבץ משנה	סולפט	דיוגם מורכב	דיוגם משנה *	קבץ משנה *	נתון	תקן קלוריה	BOD	COD	שמן מוראלי	שמן כללי	שמן צפופים	קלוריום	TSS כלל מורסים	VSS	pH	Description of Sample	תאור הדגומה	Lab No. 07
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				
+	0.014	12	+	+	קבץ משנה	163.5	SM 4500 MmgB	SM 5210D	14XXXCOD (Merck)	SM 6520F	SM 5520D	SM 4500ClD	SM 4500ClD	SM 2540D	SM 2540D	SM 4500-H-B			1464
	<0.5	מי-רשתית-200					<50		<800	<20	<250	מי-רשתית-200		<400		6-10	דרישת התקן-שפכי משפטים המורכבים למערכת בוב 2014		
	<0.2	אין						<15	<150	אין דרישה	אין דרישה		<280	<15		6.5-8.5	דרישת התקן-קולטון להשקית הקולטת ללא מבולתוענן מרובץ 2010		
	<0.01	אין						<15	<100	אין דרישה	אין דרישה		<480	<15		7-8.5	דרישת התקן-קולטון להרמת זחלים (ערן מרובץ) 2010		
	0.01	5					1	10	10	10	10	10	10	10	10	LOQ			

ראו מספר מדורג
 * דיוגם משפטי ע"י המכון מתבצע על פי נתוני פנימי 13.200.30

הבדיקות המסומנות ב-1 ללא הסמכה הרשות הגן מחוץ לרשימת הסמכה והתעודה על הרשות.
 תוצאות בדיקות המשנה העם חזק אבות מי קולטון התקן-2010
 הבדיקות המסומנות ב-2 בתעודה זו נעשו ע"י קבץ משנה.
 התוצאות מתחממות לפני שנבדקו בלבד.
 יש להתייחס לתוצאות במלואן ואין להשתמש בממוקן הממוקן לעומדת אחרות.
 אבות המדידה של המעבדה עקבו במסגרת תכנית המדידה מורה לאומית.
 הבדיקות מתבצעות על פי תקנים שראויים ובלתי-מוגדרים.
 און דרישה מתבצעת על בסיס בדיקות משפטים המסומנים למע"ש במעבדה מוכרת.

סוף תעודת
 מנהלת המעבדה, ד"ר עירית זיו
 ראש תחום איכות הסביבה, רחלי ברק M.Sc
 תאריך: 09.08.17
 מס מס' 407 גרסה מס' 4.1.16.7

תעודת בדיקה מס': 355507

Final Report

פרטי הלקוח	איש קשר
שם: מכון למיקרוביולוגיה מזון כתובת: דרך השלום 9 - ת.ד. 291 עיר: חיפה מיקוד: 36601	שם: אסתי טלפון: 04-8207587 סולריו: פקס: 04-8210702

מס' טופס הנטילה	מועד הגעת הדגימות	זמנת עבודה: W290617-0587-6	טופס נטילה של הלקוח
דגם ע"י	13/07/2017 17:00:00	דוגם מוסמך	17:00:00

תאור הדוגמה: שפכים-1464	מספר הדוגמה: 469694	מועד דיגום: 11/07/2017	תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר
הערת תקן: 112		הערות:	

הערות	שיטה	*LOQ	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	בדיקה
	In house procedure; Based on: EPA 8260					DOX (-GC/Head Space)
		<0.025	mg/L		Not Detected	1,1-DiChloroethene
		<0.025	mg/L		Not Detected	BromoBenzene
		<0.025	mg/L		Not Detected	BromoChloroMethane
		<0.025	mg/L		Not Detected	BromodiChloroMethane
		<0.025	mg/L		Not Detected	Bromoform
		<0.025	mg/L		Not Detected	Carbon Tetrachloride
		<0.025	mg/L		Not Detected	Chlormethane
		<0.025	mg/L		Not Detected	Chlorobenzene
		<0.025	mg/L		Not Detected	Chloroethane
		<0.025	mg/L		Not Detected	Chloroform
		<0.025	mg/L		Not Detected	ChloroToluene-2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	ChloroToluene-4-
		<0.025	mg/L		Not Detected	Dibromo-3-chloropropane-1, 2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiBromoChloroMethane
		<0.025	mg/L		Not Detected	Dibromoethane-1,2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiBromoMethane
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiChloroBenzene-1, 4-
		<0.025	mg/L		Not Detected	Dichlorobenzene-1,2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiChloroBenzene-1,3-
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiChloroEthane-1,1-
		<0.025	mg/L		Not Detected	Dichloroethane-1,2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiChloroEthene cis-1,2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiChloroEthene trans-1,2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	DiChloroPropane- 2, 2-

		<0.025	mg/L		Not Detected	Dichloropropane-1,2-
		<0.025	mg/L		Not Detected	Dichloropropene trans-1,3-
		<0.025	mg/L		Not Detected	Dichloropropene Cis-1,3-
		<0.025	mg/L		Not Detected	Methylene Chloride
		<0.025	mg/L		Not Detected	Tetrachloroethane 1,1,2,2
		<0.025	mg/L		Not Detected	Tetrachloroethane-1,1,1,2
		<0.025	mg/L		Not Detected	TetraChloroEthylene
			mg/L	≤ 1	Not Detected	Total DOX
		<0.025	mg/L		Not Detected	TriChloroEthane-1,1,1-
		<0.025	mg/L		Not Detected	Trichloroethane-1,1,2 -
		<0.025	mg/L		Not Detected	Trichloroethene (Trichloroethylene)
(1)	SM 3120B					סריקת מתכות
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.1	<0.050	כסף 1/(Ag)
(1)		<0.050	mg/L	≤ 25	0.092	אלומיניום 1/(Al)
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.1	<0.050	ארסן 2/(As)
(1)		<0.300	mg/L	≤ 1.5	<0.300	בורון 2/(B)
(1)		<0.030	mg/L		0.079	באריום 1/(Ba)
(1)		<0.010	mg/L	≤ 0.5	<0.010	בריליום 1/(Be)
(1)		<1.000	mg/L		61.200	סידן 3/(Ca)
(1)		<0.010	mg/L	≤ 0.1	<0.010	קדמיום 2/(Cd)
(1)		<0.030	mg/L	≤ 1	<0.030	קובלט 1/(Co)
(1)		<0.030	mg/L		<0.030	כרום 1/(Cr)
(1)		<0.030	mg/L	≤ 1	<0.030	נחושת 2/(Cu)
(1)		<0.050	mg/L		0.058	ברזל 1/(Fe)
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.05	<0.050	כספית 1/(Hg)
(1)		<1.000	mg/L		254.849	אשלגן 3/(K)
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.3	<0.050	ליתיום 2/(Li)
(1)		<1.000	mg/L		43.362	מגנזיום 2/(Mg)
(1)		<0.030	mg/L	≤ 1	<0.030	מנגן 2/(Mn)
(1)		<0.030	mg/L	≤ 0.15	<0.030	מוליבדן 1/(Mo)
(1)		<1.000	mg/L	≤ 230	163.469	נתרן 2/(Na)
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.5	<0.050	ניקל 1/(Ni)
(1)		<0.500	mg/L	≤ 15	<0.500	זרחן 2/(P)
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.5	<0.050	עופרת 2/(Pb)
(1)		<0.500	mg/L		5.056	גופרית 3/(S)
(1)		<0.050	mg/L		<0.050	אנטימון 1/(Sb)
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.05	<0.050	סלניום 1/(Se)
(1)			mg/L		4.747	צורן 2/(Si)
(1)		<0.050	mg/L	≤ 2	<0.050	בדיל 1/(Sn)
(1)		<0.030	mg/L		0.179	סטרונציום 2/(Sr)
(1)		<0.050	mg/L		<0.050	טיטניום 1/(Ti)
(1)		<0.030	mg/L		<0.030	תליום 1/(Tl)
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.5	<0.050	ונדיום 1/(V)
(1)			mg/L		<0.500	טונגסטן 1/(W)
(1)		<0.050	mg/L	≤ 3	<0.050	אבץ 2/(Zn)

הערות

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
- חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"
- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים) .

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Itzik Gatenio Pesticides department quality trustee

Ludmila Eiderman ICP department team leader

- סוף תעודה -

תעודת בדיקה: 353913

Final Report

פרטי הלקוח	איש קשר
שם: מכון למיקרוביולוגיה מזון	שם:
כתובת: דרך השלום 9 - ת.ד. 291	טלפון:
עיר: חיפה	סלולרי:
מיקוד: 36601	פקס:

הזמנת עבודה: D130717-0095-1	מועד הגעת הדגימות	מס' טופס הנטילה	טופס נטילה של לקוח
12/07/2017 18:00:00	דוגם מוכר ע"מ הבריאות		

תיאור הדגימה: שפכים 1453	מספר הדגימה: 469406	מועד דיגום: 10/07/2017	מקורר
תנאי שמירת הדגימה וההובלה:	הערת תקן: 112		

הערות	שיטה	*LOQ	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	בדיקה
	SM 3120B					סריקת מתכות
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.1	<0.050	כסף (Ag) 1/
(1)		<0.050	mg/L	≤ 25	<0.050	אלומיניום (Al) 1/
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.1	<0.050	ארסן (As) 2/
(1)		<0.300	mg/L	≤ 1.5	<0.300	בורון (B) 2/
(1)		<0.030	mg/L		0.051	באריום (Ba) 1/
(1)		<0.010	mg/L	≤ 0.5	<0.010	בריליום (Be) 1/
(1)		<1.000	mg/L		94.477	סידן (Ca) 3/
(1)		<0.010	mg/L	≤ 0.1	<0.010	קדמיום (Cd) 2/
(1)		<0.030	mg/L	≤ 1	<0.030	קובלט (Co) 1/
(1)		<0.030	mg/L		<0.030	כרום (Cr) 1/
(1)		<0.030	mg/L	≤ 1	0.041	נחושת (Cu) 2/
(1)		<0.050	mg/L		<0.050	ברזל (Fe) 1/
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.05	<0.050	כספית (Hg) 1/
(1)		<1.000	mg/L		2.220	אשלגן (K) 2/
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.3	<0.050	ליתיום (Li) 2/
(1)		<1.000	mg/L		32.521	מגנזיום (Mg) 2/
(1)		<0.030	mg/L	≤ 1	<0.030	מנגן (Mn) 2/
(1)		<0.030	mg/L	≤ 0.15	<0.030	מוליבדן (Mo) 1/
(1)		<1.000	mg/L	≤ 230	28.205	נתרן (Na) 3/
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.5	<0.050	ניקל (Ni) 1/
(1)		<0.500	mg/L	≤ 15	<0.500	זרחן (P) 2/
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.5	<0.050	עופרת (Pb) 2/
(1)		<0.500	mg/L		2.759	גופרית (S) 2/
(1)		<0.050	mg/L		<0.050	אנטימון (Sb) 1/
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.05	<0.050	סלניום (Se) 1/
(1)			mg/L		2.311	צורן (Si) 2/

(1)		<0.050	mg/L	≤ 2	<0.050	1/ (Sn) בדיל
(1)		<0.030	mg/L		0.244	2/ (Sr) סטרונציום
(1)		<0.050	mg/L		<0.050	1/ (Ti) טיטניום
(1)		<0.030	mg/L		<0.030	1/ (Tl) תליום
(1)		<0.050	mg/L	≤ 0.5	<0.050	1/ (V) ונדיום
			mg/L		<0.500	1/ (W) טונגסטן
(1)		<0.050	mg/L	≤ 3	0.206	2/ (Zn) אבץ

הערות

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
- חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב (f) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"
- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Ludmila Eiderman ICP department team leader

- סוף תעודה -