

**ריכוז נתונים רבעוניים כללי לפי סוג נקודה
מתאריך 1.10.14 --- 31.12.14**

אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז תקינה	מספר דגימות תקינות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
0.00%	0	100.00%	0	0.0%	0	6	רשת	מיקרוביאלית	כפר ורדים
0.00%	0	100.00%	12	100.0%	12	12	רשת	שגרתית	כפר ורדים
0.00%	0	100.00%	2	100.0%	2	2	כניסה	שגרתית	כפר ורדים
0.00%	0	100.00%	14	70.0%	14	20			סכ'ה
0.00%		100.00%	8	100.0%	8	8	רשת	מיקרוביאלית	כיסרא סמיע
0.00%	0	100.00%	8	50.0%	8	16	רשת	שגרתית	כיסרא סמיע
0.00%	0	100.00%	3	50.0%	3	6	כניסה	שגרתית	כיסרא סמיע
0.00%	0	100.00%	19	63.3%	19	30			סכ'ה
0.00%	0	100.00%	6	100.0%	6	6	רשת	מיקרוביאלית	שלומי
0.00%	0	100.00%	12	100.0%	12	12	רשת	שגרתית	שלומי
0.00%	0	100.00%	2	100.0%	2	2	כניסה	שגרתית	שלומי
0.00%	0	100.00%	20	100.0%	20	20			סכ'ה
0.00%	0	100.00%	22	100.0%	22	22	רשת	מיקרוביאלית	מעלות תרשיחא
0.00%	0	100.00%	3	100.0%	3	3	כניסה	שגרתית	מעלות תרשיחא
0.00%	0	100.00%	36	81.8%	36	44	רשת	שגרתית	מעלות תרשיחא
0.00%	0	100.00%	5	83.3%	5	6	כניסה	שגרתית	מעלות תרשיחא
0.00%	0	100.00%	66	88.0%	66	75			סכ'ה